



ანარმომე საქართველოში

სასტუმროს (NACE კოდი: 55.10.1; 55.10.2) მინიმალური კრიტერიუმები

ახალი სასტუმროს მშენებლობის შემთხვევაში – მინ. 10 ნომერი ან არსებული სასტუმროს გაფართოებისას/გადაიარაღებისას სავალდებულოა სასტუმროს მინიმალური კრიტერიუმების დაკმაყოფილება.

- **სასტუმროს ნომერი:**

სასტუმროს უნდა ჰქონდეს 1-ოთახიანი ან მრავალოთახიანი ნომრები:

- ა) 1-ოთახიანი ნომერი – 1-ადგილიანი ან 2-ადგილიანი – არანაკლებ 18 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 4 კვ. მ-ისა;
- ბ) მრავალოთახიანი ნომერი (აპარტამენტი) 2-ადგილიანი ან 2+ ადგილიანი – თითოეულ სტუმარზე არანაკლებ 8 კვ. მ-ისა, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 2 კვ. მ-ისა.

- **ბავშვის დამატებითი ლოგინი/EXREA BED:**

ნომრებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის საწოლის ჩამატების შესაძლებლობა.

- **ლიფტი – თუ შენობა 2-ზე მეტსართულიანია:**

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ლიფტი არაეფექტურია ტექნიკურ-ეკონომიკური და ესთეტიკური თვალსაზრისით და არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა (რაც უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით):

- ა) შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სალიფტე შახტის შესრულება შეუძლებელია;
- ბ) შენობა-ნაგებობა განლაგებულია ისეთ რთულ რელიეფზე (ფერდობზე, ტერასაზე და სხვა), რომელიც არ იძლევა სალიფტე შახტის შესრულების საშუალებას;
- გ) არ შეესაბამება შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და საყოფაცხოვრებო ნორმებს;
- დ) თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი ადაპტაცია გამოიწვევს ძეგლის მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიული და სხვა მნიშვნელობის შემცირებას.

- **სანიტარიული კეთილმოწყობა და ელექტრომომარაგება:**

- ა) გარე განათება;
- ბ) შენობის შიდა ფართობის განათება;
- გ) საშხაპე/აბაზანა, ხელსაბანი, უნიტაზი;
- დ) სასტუმრო ოთახ(ებ)ისა და სანიტარიული კვანძის სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება.

- **ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:**

- ა) ნომერში არანაკლებ ერთი ფანჯრისა ბუნებრივი განათებისათვის (ხმაურდამცავი მინაპაკეტით);
- ბ) ოთახების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა), აღჭურვილი ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;
- გ) დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა).

- **უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:**

- ა) ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია ქართულ და უცხო ენებზე;
- ბ) საევაკუაციო სქემა სტუმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას.

- **უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:**

- ა) სასტუმროსთან ეტლით მისასვლელი პანდუსი;
- ბ) შენობის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;
- გ) ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;
- დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სასტუმროში განთავსების საშუალება.

- **სტუმართა რეგისტრაცია (რეცეფცია):**

- ა) განცალკევებული, დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ადგილი;
- ბ) მინიმუმ სამადგილიანი მოსასვენებელი რეცეფციასთან;
- გ) სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში.

- **კვების ობიექტი:**

სასადილო ან რესტორანი.